

Des oubliées de la prévention ? Parcours de vie et santé sexuelle chez les lesbiennes en France.

Natacha Chetcuti-Osorovitz, Sociologue, ULB et Centrale Supélec.

Colloque international « La santé des personnes LGBT » - 9/03/2017

Pour en savoir plus

- 2015 Natacha Chetcuti-Osorovitz et Gabriel Girard, « L'appropriation d'une sexualité minorisée », dans *revue ¿ Interrogations ?*, N°21. L'actualité de l'extrême droite, décembre 2015 [en ligne], <http://www.revue-interrogations.org/L-appropriation-d-une-sexualite>
- 2012 Natacha Chetcuti-Osorovitz, Nathalie Beltzer, Nicolas Methy et *al*, « Preventive care's forgotten women: life course, sexuality and sexual health among homosexual and bisexual women in France », *The Journal of Sex Research*, pp. 2-11.

Corpus

- Enquête réalisée de 2010 à 2012 auprès de 40 FSF de 17 à 35 ans de classes sociales diversifiés (financement INSERM).
- Enquête réalisée entre 2005 et 2008 auprès de HSH de 17 à 35 ans (financement Sidaction).

Contrainte à l'hétérosexualité et parcours différenciés

- - Des parcours plus progressifs chez les lesbiennes;
- - Chez les gays socialisation à un modèle de virilité ;hétéronormée vs chez les jeunes lesbiennes persistance d'un manque de référence et un déni du lesbianisme dans l'espace culturel et social;
- - Hétérogénéité du répertoire des possibles du coming out selon les appartenances sociales.

Les effets de la contrainte hétérosexuelle sur l'analyse des risques en matière de santé sexuelle

- - Parcours progressifs et trois types de bisexualités;
- - Pour les FSF consultation gynécologique moins élevé que pour les FSH;
- - Des réponses des praticiens inadaptées qui constituent des freins à l'accès aux soins gynécologiques.